

Инструменты и принадлежности

Гибридные инструменты

HybridKnife, T-тип, с водоструйным каналом, \varnothing 2.3 мм, длина 1.9 м

с соединительной вилкой международного стандарта (3-контакта)



№. 20150-060

= 5

2.5 kVp


30150-116



STERILE EO

HybridKnife, I-тип, с водоструйным каналом, \varnothing 2.3 мм, длина 1.9 м

с соединительной вилкой международного стандарта (3-контакта)



№. 20150-061

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, O-тип, с водоструйным каналом, \varnothing 2.3 мм, длина 1.9 м

с соединительной вилкой международного стандарта (3-контакта)



№. 20150-062

= 5

0.99 kVp

30150-116



STERILE EO

Инструменты и принадлежности

Гибридные инструменты

HybridAPC зонд, \varnothing 2.3 мм, длина 1.9 м



№. 20150-015

= 5

4.3 kVp

30150-147



STERILE EO

Аппликатор, прямой, с монополярной электрохирургической функцией, \varnothing 6 мм, длина 80 мм

с отсосом, например, для хирургии печени



№. 20150-036

= 4

2.5 kVp

30150-205



STERILE EO

Инструменты и принадлежности

Апplikаторы и зонды

Апplikатор, изогнутый наконечник, \varnothing 5 мм, длина 183 мм

например, для урологии



№. 20150-025

= 5

30150-000



STERILE EO

Апplikатор, изогнутый наконечник, \varnothing 5 мм, длина 336 мм

например, для лапароскопии



№. 20150-026

= 5

30150-000



STERILE EO

Апplikатор, прямой, \varnothing 6 мм, длина 65 мм

с отсосом, например, для хирургии печени



№. 20150-030

= 5

30150-000



STERILE EO

Апplikатор, гибкий наконечник, \varnothing 6 мм, длина 65 мм

с отсосом, например, для хирургии печени



№. 20150-031

= 5

30150-000



STERILE EO

Апplikатор, прямой, \varnothing 6 мм, длина 306 мм

с отсосом, например, для тотальной мезоректумэктомии (TME)



№. 20150-038

= 5

30150-000



STERILE EO

Инструменты и принадлежности

Аппликаторы и зонды

Аппликатор, прямой, \varnothing 6 мм, длина 180 мм

с отсосом, например, для тотальной мезоректумэктомии (ТМЕ)



№. 20150-039

= 5

30150-000



STERILE EO

Аппликатор, байонет (штыковидный), \varnothing 2.8, длина 90 мм

с отсосом



№. 20150-041

= 5

30150-000



STERILE EO

Гибкий зонд, \varnothing 1.3 мм, длина 2.2 м

например, для гибкой эндоскопии



№. 20150-020

= 5

30150-000



STERILE EO

Инструменты и принадлежности

Принадлежности для ERBEJET 2

Насос (однократного применения)



№. 20150-300

= 5

30150-055



STERILE EO

ERBEJET 2 однопедальный ножной выключатель с функцией ReMode



№. 20150-101

= 1

30150-100

max 75 °C



ERBEJET 2 двухпедальный ножной выключатель с функцией ReMode



№. 20150-100

= 1

30150-100

max 75 °C



Дополнительные принадлежности для ножных выключателей	Штука	№
Защитная скоба для двухпедального ножного выключателя VIO	1	20189-306
Металлическое крепление кабеля	1	20189-307
Кабель для педального выключателя ERBEJET 2, длина 5 м	1	20150-104

Сетевой кабель	Страна	Длина	Штука	№
Сетевой кабель 10А	Германия	0.5 м	1	51704-046
Сетевой кабель 10А	Германия	2.5 м	1	51704-037
Сетевой кабель 10А	Германия	4 м	1	51704-032
Сетевой кабель 10А	Германия	5 м	1	51704-042
Сетевой кабель 10А	Великобритания	2.5 м	1	51704-038
Сетевой кабель 10А	Великобритания	5 м	1	51704-043
Сетевой кабель 10А	Италия	2.5 м	1	51704-040
Сетевой кабель 10А	Италия	5 м	1	51704-045
Сетевой кабель 10А	Канада	4 м	1	51704-039
Сетевой кабель 10А	Индия	4 м	1	20128-004

Инструменты и принадлежности

Принадлежности для ESM 2

Контейнер для отсасываемой жидкости, 1,5 литра

для применения с мешком для отсоса 20340-012



№. 20340-102

 = 1

Мешок для отсасываемой жидкости 1,5 литра

для применения с контейнером для отсоса 20340-102



№. 20340-012

 = 30



Контейнер для отсасываемой жидкости, 2,5 литра

для применения с мешком для отсоса 20340-013



№. 20340-103

 = 1

Мешок для отсасываемой жидкости 2,5 литра

для применения с контейнером для отсоса 20340-103



№. 20340-013

 = 30



Инструменты и принадлежности

Принадлежности для ESM 2

Мембранный фильтр ESM



для применения с силиконовым шлангом 20340-004

№. 20340-100

= 10



Силиконовый шланг, длина 600 мм



№. 20340-004

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Рельсовый зажим, пластиковый



для использования с контейнером для отсоса 20340-102 и 20340-103

№. 20340-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Переключающий клапан, зажим для крепления и 2 силиконовых шланга 300 мм



№. 20340-003

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Соединительный кабель

соединительный кабель ECB для ERBEJET 2, длина 0.45 м

№

51709-008

Крепежный комплект

Крепежный комплект для монтажа EIP 2/ESM на VIO CART 20180-000

№

20180-135

Инструменты и принадлежности

Приборные тележки и принадлежности

VIO CART, приборная тележка для аппаратов серии VIO и дополнительных модулей



габаритные размеры: 630 x 940 x 650 мм (ШxВxГ)
 вес: 29 кг
 4 роликовых колеса \varnothing 100 мм,
 два из которых (передние) с фиксирующими тормозами
 1 сетевой вход
 3 сетевых выхода

Включены следующие принадлежности:
 1 ручка тележки из нержавеющей стали
 2 держателя кабелей
 1 держатель ножного выключателя (для доступных в настоящее время ножных выключателей)

№. 20180-000

= 1

80180-018



Крючок для подвешивания мешка с промывочной жидкостью на кронштейне / VIO CART



№. 20325-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Верхняя шина-держатель для VIO CART, длина 260 мм




№. 20180-040

= 1



Нижняя шина-держатель для VIO CART, длина 390 мм

для использования контейнера для отсасываемой жидкости



№. 20180-042

= 1



Крепежные комплекты

Крепежный комплект для монтажа VIO / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 на VIO CART 20180-000

№. 20180-131

Крепежный комплект для монтажа EIP 2/ESM на VIO CART 20180-000

№. 20180-135

Крепежный комплект для монтажа VIO / APC 2 / VEM 2 / NT 2 на ERBEJET 2

№. 20150-050